

檔 號：

保存年限：

中華民國醫師公會全國聯合會 函

地址：10688台北市安和路一段29號9樓

承辦人：鄭舜介

電話：(02)2752-7286#134

傳真：(02)2771-8392

電子信箱：jie@tma.tw

受文者：各縣市醫師公會

發文日期：中華民國99年1月28日

發文字號：全醫聯字第0990000178號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：如說明


主旨：行政院衛生署食品藥物管理局函知有關含sirolimus成分藥品之用藥安全資訊，提醒醫師為病人處方該藥品時，須小心監測病人全血中 sirolimus濃度，監測方式可以用色層分析法或免疫分析法，但該2種檢測方法不可以直接交替使用，否則會誤導全血中sirolimus的量，導致病人暴露於不恰當之藥品濃度而承受較高風險，請查照並轉知所屬會員。

說明：

- 一、依據行政院衛生署食品藥物管理局99年1月25日FDA藥字第0991401019號書函（如附件）辦理。
- 二、本函刊登本會網站。

正本：各縣市醫師公會

副本：



理事長 李明濱

上網公告
鄭華吟
PP. 2/1

正本

收文編號	日期	歸檔編號
0301	99.1.26	

檔號：
保存年限：

行政院衛生署食品藥物管理局 書函

機關地址：11561 台北市南港區昆陽街161-2號

傳真：(02)25233303

聯絡人及電話：黃育文 (02)85906666#6826

電子郵件信箱：

000

台北市安和路一段29號9樓?

受文者：中華民國醫師公會全國聯合會

發文日期：中華民國99年1月25日

發文字號：FDA藥字第0991401019號

速別：

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：有關含sirolimus成分藥品之用藥安全資訊，請依說明段辦理並轉知所屬會員，請查照。

說明：

- 一、依據國外藥品安全資訊，為提升病人使用含sirolimus成分藥品之安全，提醒醫師為病人處方該藥品時，必須小心監測病人全血中之sirolimus濃度，其監測方法可用色曾分析法或免疫分析法，但該2種檢測方法不可以直接交替使用，否則會誤導全血中sirolimus的量，導致病人暴露於不恰當之藥品濃度而承受較高風險。
- 二、為提升病人用藥安全，衛生署曾於98年6月16日發布此藥品之安全資訊，本局另於99年1月14日再次發布sirolimus之藥品安全資訊，並將要求藥廠儘速更新藥品仿單。尚請貴會轉知所屬會員，為病人處方該藥品時應謹慎監測病人之血中濃度，並小心監視不良反應之發生情形。
- 三、倘發現疑似藥品引起之不良反應，請通報至全國藥物不良反應通報中心，通報專線：(02) 2396-0100；網站：
<http://adr.doh.gov.tw>。

正本：臺灣區製藥工業同業公會、中華民國西藥代理商業同業公會、中華民國西藥商業同業公會全國聯合會、中華民國藥師公會全國聯合會、中華民國醫師公會全

國聯合會、中華民國製藥發展協會、中華民國生物產業發展協會、中華民國開發性製藥研究協會、台北市西藥代理商業同業公會、中華民國全國商業總會、台北市藥師公會、高雄市藥師公會、台灣省藥師公會、中華民國藥劑生公會全國聯合會、台北市藥劑生公會、高雄市藥劑生公會、台灣省藥劑生公會、台灣醫院協會、臺灣社區醫院協會、中華民國基層醫療協會、臺灣醫學會、臺灣外科醫學會

副本：

行政院衛生署
食品藥物管理局
校對之章

行政院衛生署
食品藥物管理局

裝

訂

線