

檔 號：

保存年限：

# 中華民國醫師公會全國聯合會 函

地址：10688台北市大安區安和路一段29號9樓

承辦人：鄭舜介

電話：(02)2752-7286#134

傳真：(02)2771-8392

電子信箱：jie@tma.tw

受文者：各縣市醫師公會

發文日期：中華民國99年6月11日

發文字號：全醫聯字第0990001220號

速別：普通件


密等及解密條件或保密期限：普通

附件：如說明

主旨：行政院衛生署函知考量民眾用藥安全，請 貴會轉知所屬會員，在使用NSAID治療病人時，應格外小心，注意並監測蛋白尿之發生，請 查照。

說明：

- 一、依據行政院衛生署99年6月4日署授食字第0991406976號書函（如附件）辦理。
- 二、相關訊息刊登本會網站、臺灣醫界雜誌。

正本：各縣市醫師公會 

副本：

理事長 李明濱

1. mail 轉知會員  
2. 上網公告  
鄭華琴  
PR. 6.14

正本

收文編號	收文日期	期	編號
1513	99.6.07	17:00	

檔號：  
保存年限：

## 行政院衛生署 書函

機關地址：10341 臺北市塔城街36號

傳真：25233303

聯絡人及電話：張雅婷 85906666#6982

電子郵件信箱：yating@fda.gov.tw

10688

台北市大安區安和路一段29號9樓

受文者：中華民國醫師公會全國聯合會

發文日期：中華民國99年6月4日

發文字號：署授食字第0991406976號

速別：

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：考量民眾用藥安全，請貴學會轉知所屬會員，在使用NSAID治療病人時，應格外小心，注意並監測蛋白尿之發生。請查照。

說明：本署於審查藥品查驗登記時發現某些非類固醇抗發炎藥與其他種類之NSAID比較，有相對較高之機會導致蛋白尿之發生（如一年之治療觀察，使用etoricoxib 90mg/q.d或120mg/q.d與Naproxen 500mg b.i.d比較，蛋白尿發生之機率分別是6.5%、6%與2.6%）。請醫師在使用NSAID治療病人時，應格外小心、注意並監測蛋白尿之發生。

正本：中華民國醫師公會全國聯合會、中華民國風濕病醫學會、中華民國免疫學會

副本：財團法人藥害救濟基金會全國藥物不良反應通報中心

行政院衛生  
署校對章

# 行政院衛生署