

副本

檔 號：

保存年限：

中華民國醫師公會全國聯合會 函

地址：10688台北市安和路一段29號9樓
承辦人：程嘉蓮
電話：(02)2752-7286#152
傳真：(02)2771-8392
電子信箱：sharon@tma.tw

受文者：各縣市醫師公會

發文日期：中華民國99年6月8日

發文字號：全醫聯字第0990001207號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：如主旨

主旨：轉知行政院衛生署中央健康保險局勘誤「全民健康保險家庭醫師整合性照護計畫」，第拾壹點計畫評核指標（二）之四項臨床指標，如附件1，暨公布本計畫相關品質指標之操作型定義說明，如附件2，詳如說明，請 查照。

說明：


一、依據行政院衛生署中央健康保險局（以下簡稱健保局）99年6月3日健保醫字第0990072820號函辦理。

二、健保局說明略以：

（一）該局99年3月5日健保醫字第0990001086號公告之「全民健康保險家庭醫師整合性照護計畫」，第拾壹點計畫評核指標（二）四項臨床指標：其中第2項應為「2. 疾病住院數」誤繕為「疾病住院率」，另第3項針劑使用率之分母應為「會員就醫人次」，誤繕為「會員人數」。

（二）該計畫相關品質指標之操作型定義說明，已置於該局全球資訊網：醫事機構專區/醫療費用申報規定，網址如：http://www.nhi.gov.tw/webdata/webdata.asp?menu=3&menu_id=56&webdata_id=479&WD_ID=74。

正本：全民健康保險基層總額支付執行委員會、基層總額支付各分區委員會
副本：各縣市醫師公會



理事長 李明濱

裝

訂

線

基 層 執 委 會	收文編號	收文日期	歸檔編號
	0688	99.6.04	

檔 號：
保存年限：

行政院衛生署中央健康保險局 函

機關地址：台北市信義路3段140號

傳真：(02)27026324

聯絡人及電話：蔡文玲(02)27065866
轉2641

電子信箱：A110389@mail.nhi.gov.tw

受文者：中華民國醫師公會全國聯合會

發文日期：中華民國99年6月3日

發文字號：健保醫字第0990072820號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨〈公告請自本局全球資訊網擷取〉、指標定義請自本局公布之網址
截取(0990072820-1.doc、0990072820-2.doc)

主旨：勘誤「全民健康保險家庭醫師整合性照護計畫」，第
拾壹點計畫評核指標(二)之四項臨床指標，如附件1
，暨公布本計畫相關品質指標之操作型定義說明，如
附件2，請 查照。

說明：

- 一、本局99年3月5日健保醫字第0990001086號公告之「全
民健康保險家庭醫師整合性照護計畫」，第拾壹點計
畫評核指標(二)四項臨床指標：其中第2項應為「2.
疾病住院數」誤繕為「疾病住院率」，另第3項針劑使
用率之分母應為「會員就醫人次」，誤繕為「會員人
數」。
- 二、本計畫相關品質指標之操作型定義說明，已置於本局
全球資訊網：醫事機構專區/醫療費用申報規定，網址
如：http://www.nhi.gov.tw/webdata/webdata.asp?menu=3&menu_id=56&webdata_id=479&WD_ID=74。

正本：行政院衛生署全民健康保險小組、全民健康保險監理委員會、全民健康保
險醫療費用協定委員會、行政院衛生署醫事處、中華民國醫師公會全國聯

檔 號：

保存年限：

合會、中華民國開業醫師協會、中華民國基層醫療協會、台灣家庭醫學醫學會、台灣醫院協會

副本：本局局長室、本局黃副局長室、本局陳副局長室、本局主任秘書室、本局企劃組、本局會計室、本局資訊組、本局醫審暨藥材組、本局醫務管理組、本局各分區業務組

郵用3/31 OK
封: 22:30時



裝

訂

線

全民健康保險家庭醫師整合性照護計畫

中央健康保險局 92 年 3 月 10 日健保醫字第 0920005210 號公告
中央健康保險局 92 年 4 月 21 日健保醫字第 0920008214 號公告修正
中央健康保險局 93 年 3 月 11 日健保醫字第 0930059488 號公告修正
中央健康保險局 94 年 7 月 13 日健保醫字第 0940017934 號公告修正
中央健康保險局 95 年 7 月 18 日健保醫字第 0950015399 號公告修正
中央健康保險局 96 年 1 月 11 日健保醫字第 0960002490 號公告修正
中央健康保險局 97 年 2 月 27 日健保醫字第 0970016889 號公告修正
中央健康保險局 97 年 9 月 9 日健保醫字第 0970035723 號公告修正
中央健康保險局 97 年 12 月 31 日健保醫字第 0970046079 號公告修正
中央健康保險局 98 年 12 月 21 日健保醫字第 0980043950 號公告修正
行政院衛生署中央健康保險局 99 年 3 月 5 日健保醫字第 0990001086 號公告修正

壹、計畫依據

本計畫依據全民健康保險醫療費用支付標準總則辦理。

貳、計畫說明

全民健康保險保險人(以下簡稱保險人)自 92 年 3 月 10 日起實施「全民健康保險家庭醫師整合性照護制度試辦計畫」，實施迄今已邁入第 7 年，為使社區醫療群對家戶會員之照護品質能逐年提升，經由制度之設計，已逐步轉型朝向鼓勵社區醫療群選擇以會員照護成效之支付方案，初步成效包括個案管理的萌芽、轉診制度的建立、24 小時諮詢專線、預防保健受檢率的提升、健康回饋金概念的導入等成效。

民眾就醫的自由選擇是在台灣全民健保的一大特色，因此最理想的基層家庭醫師照護狀況是病人由其最常就醫的診所收為會員，該診所為其主要照護診所，對其有照護責任，該病人也可稱為該診所之忠誠病人。若主要照護診所能針對其忠誠病人，提供以病人為中心，周全性、協調性、連續性的服務，除了可提供病人更有品質的醫療照護，更可鞏固醫病關係，扎根家庭醫師的概念，亦可

因照護責任確認，使計畫誘因的計算更為合理。但因預算經費有限，對病人本身相對健康狀況或自我照護良好者，對診所醫療之需求不高，應可先排除在本計畫之外。使有限的資源用在更需要醫師照護的病患身上。

保險人由 97 年全國民眾於基層診所就醫資料分析，以每一名民眾其最常就醫的診所視為其主要照護診所（就醫次數最高之診所或次數相同則為費用最高），該年於西醫基層診所共有 1,889 萬餘人有就醫記錄，經個人歸戶後；每人僅會出現在一家診所名單內，共有 9,718 家主要照護診所。每位保險對象於主要照護診所的平均就醫次數為 5.89（於西醫基層 9.38）次，平均費用為 2,678 元（於西醫基層為 4,076）元。

上開就醫病患區分為慢性病患（全年慢性病門診就醫二次且平均開藥天數大於七天以上或住院一次以上者）及非慢性病患二群，就其醫療費用十等分位分布狀況，發現非慢性病第十等分位的病患及慢性病第 6 至第 10 等分位的病患共 385 萬餘人，其占有基層就醫民眾 1,889 萬餘人的 20%，但醫療費用占就醫費用的 60%。若上開病患之主要照護診所能參予本計畫並將該等病患收為會員，提供整合性照護，包括個案管理、24 小時緊急諮詢專線、與合作醫院的轉診機制、醫療照護品質的提升等，除可增加病人對基層診所的認同，建立家庭醫師制度的規模，亦可使計畫預算做更有效益的運用，並可提升醫療品質確保病患就醫的權益。

參、計畫目的

- 一、建立家庭醫師制度，提供民眾周全性、協調性與持續性的服務。
- 二、以民眾健康為導向，建立以病人為中心的醫療觀念，提升醫療服務品質。

肆、經費來源

- 一、依據全民健康保險醫療費用協定委員會 98 年 12 月 31 日費協字第 0985901649 號「99 年度西醫基層給付費用總額及其分配」之「家庭醫師整合性照護制度計畫」項目，99 年全年 11.15 億元，採專款專用方式辦理，不列入地區總額分配。
- 二、99 年計畫自第二季起實施，預算經費為 $11.15 \times 3/4 = 8.36$ (億元)。

伍、推動策略及計畫照護範圍

- 一、成立社區醫療群，以群體力量提供服務。
- 二、提供參與本計畫之社區醫療群適當誘因，並由保險人提供最適收案名單予社區醫療群，使最需被優先照護的個案分階段由基層診所收案，期使保險對象於其最常就醫之主要照護診所中，獲得完整的醫療照護。
- 三、保險對象不需登記或簽署同意為會員(被照護對象)文件，以減少基層診所之行政作業，並將作業時間節省回歸於個案管理以增進醫病關係。
- 四、整合基層與醫院的醫療照護品質，以為未來垂直整合醫療體系式照護模式的先導。

陸、社區醫療群之組織運作

- 一、社區醫療群之組織運作型式：

以同一地區特約西醫診所 5 至 10 家為單位組成，其中 1/2 以上

醫師需具有內科、外科、婦產科、小兒科或家庭醫學科專科醫師資格或 1/5 以上醫師具有家庭醫學科專科醫師資格，並應與 1-2 家特約醫院作為合作對象建立轉診及合作機制，開辦共同照護門診，建立以社區為範疇、以民眾為對象的社區照護網絡。

二、 若聯合診所具有 5 位專任醫師以上，且結合該地區其他 3 家特約診所以上者，得共同參與本計畫，惟 1 家聯合診所限成立 1 個社區醫療群且所有醫師須加入同一社區醫療群。

三、 社區醫療群之組成區域範圍，以符合社區民眾同一鄉（鎮）、市（區）生活圈為原則，並由保險人分區業務組依實際情形認定。

四、 設立會員 24 小時緊急諮詢專線

參與計畫之社區醫療群，應共同提供 24 小時緊急電話諮詢服務，提供會員於緊急狀況發生時，能立即獲得醫療諮詢服務，此方式除可掌握病患最佳醫治時間外，並可進一步減少民眾就醫需求。

五、 社區醫療群應建立醫療照護品質提升及轉診機制

（一）參與計畫之基層診所醫師與 1-2 家特約醫院作為合作對象，並得至合作醫院開設共同照護門診（不限看其轉診對象）。

（二）參與計畫之基層診所醫師必須建立基層診所醫師間平行轉診機制，並提出與合作醫院間之轉診及合作計畫（含括安排病人轉診、追蹤病人轉診至後送醫院治療結

果，及病人轉回後之追蹤治療等)，以及醫療品質提升計畫。

(三)參與計畫之基層診所醫師提供之共同照護門診，亦可以家戶會員病房巡診、個案研討與社區衛教宣導（須含用藥安全宣導）等代替。

六、 成立計畫執行中心

(一)社區醫療群應成立計畫執行中心，負責該計畫之申請、管理及監督成員之加入與退出、運作與協調及計畫經費之申請與分配。為利有效使用資源，降低管理成本，各社區醫療群亦可於西醫基層總額支付制度執行委員會各區分會或各地區醫師公會內，成立聯合計畫執行中心。

(二)協助處理轉介病人及個案管理：計畫執行中心除負責計畫申請、管理及監督成員之加入與退出、運作與協調及計畫經費之申請與分配外，並應協助處理安排病人轉診、追蹤轉診病人治療結果，及病人轉回後之追蹤治療，以提供適切、連續性醫療照護。

七、 社區醫療群得與其他醫事服務機構合作，以提供完整性、連續性之醫療，並提高用藥品質。

柒、 收案對象

一、 依全民健康保險申報門診醫療費用資料，擷取前一年西醫基層

門診明細清單資料區分為有慢性病(註 1)及無慢性病就醫之保險對象，並將需照護之名單(註 2)，交付予參與本計畫之社區醫療群予以健康管理。

二、參加本計畫之社區醫療群將由保險人交付收案名單，全數收案；社區醫療群得於保險人交付收案數額外再加收 10%之個案數。

備註：

1. 本計畫所稱之慢性病個案，係指前一年全國就醫資料中，屬於行政院衛生署公告 98 種慢性病範圍，其曾門診就醫 2 次且平均用藥日數 7 天以上，或住院 1 次以上者。
2. 將有慢性病者及無慢性病者依醫療費用各分為十等分位，有慢性病者選取最高之 5 組，及無慢性者選取最高之前 1 組，為本計畫之照護收案對象。

捌、管理登錄個案

- 一、醫事服務機構須向保險人上傳個案資料，未依保險人規定完整登錄相關資訊，或經保險人審查發現登載不實者，保險人不予支付該筆費用，並依相關規定辦理(登錄說明詳附錄)。
- 二、社區醫療群需於計畫核可 3 個月內，將會員資料以批次經本系統上傳至健保資訊網服務系統 VPN。

玖、參與計畫醫院、醫師資格及基本要求

- 一、參與計畫之特約院所或醫師於參與計畫之日起前 2 年內，無全民健康保險特約醫事服務機構特約及管理辦法第 66 條至第 67 條中各條所列違規情事之一且經保險人處分者。
- 二、1 年內沒有自動退出本計畫之紀錄。沒有經核定終止計畫合約或計畫不予續約之紀錄。
- 三、應製作家庭會員權利義務說明書，告知本計畫內容及其權益、義務（含 24 小時緊急諮詢電話）。
- 四、醫師參與本計畫執行期間應參與台灣家庭醫學醫學會或其認可之機構或團體所舉辦之家庭醫師訓練課程。具家庭醫學專科醫師資格之醫師應完成 8 小時之行政管理教育訓練課程；具內科、外科、兒科、婦產科專科醫師資格之醫師應完成 8 小時之行政管理教育訓練課程及 24 小時之家庭醫師專業教育訓練課程；具家庭醫學科、內科、外科、兒科、婦產科以外專科醫師資格之醫師除應完成 8 小時之行政管理教育訓練課程及 24 小時之家庭醫師專業教育訓練課程，另應完成 8 小時全人醫療教育訓練課程。完成前述課程之醫師並需取得證明；若於年度內未取得訓練認證之醫師，須退出本計畫，保險人將追扣該醫師當年度之相關費用。
- 五、與社區醫療群合作之其他特約醫事服務機構，依現行全民健康保險相關法規辦理。
- 六、考量會員照護之完整性，參與計畫之特約院所或醫師於參與計畫期間，如因故中途退出本計畫，則不予計算該退出院所或醫師之計畫費用。

拾、費用申報及支付方式

- 一、社區醫療群原有之醫療服務及預防保健服務，依現行全民健康保

險醫療費用支付標準、總額支付制度及行政院衛生署公告之「醫事服務機構辦理預防保健注意事項」相關規定給付，由執行中心依實際執行情況按月申報，並撥入執行中心帳戶，(或依計畫執行中心之申請撥入各基層診所)並由各醫療院所自行申報，費用撥入個別帳戶。

二、收案會員每人給付費用 800 元/年，經費撥付原則如下：

(一) 個案管理費：每人給付 250 元/年(執行內容包含資料建檔上傳、轉診、個案衛教宣導、個案研討及與合作醫院開辦共同照護門診)。

(二) 照顧會員節省之醫療費用，每人上限 550 元/年(以群方式統計)：

1. 實際醫療費用與預估醫療費用之 70%：

社區醫療群登錄個別診所會員實際申報西醫門診醫療費用(AE)與以風險校正模式預估之西醫門診醫療費用(VC)之間差值回饋社區醫療，撥入執行中心帳戶或診所(VC-AE)：平均每人 385 元為上限(以群方式統計)。

2. 品質達成情形：品質提升費用占率 30%，依品質評核指標達成情形計算。

3. 品質提升費用，依各社區醫療群會員指標達成情形分四級：

(1) 特優級：會員品質指標平均達成率 $\geq 90\%$ ，則品質提升費用提升至 230 元。

(2) 良好級：會員品質指標平均達成率介於 89%~

70%，則依原方案 165 元給付。

(3) 輔導級：會員品質指標平均達成率 $\leq 69\%$ ，則品質提升費用降為 100 元。

(4) 不支付：會員品質指標平均達成率 $\leq 60\%$ 則不予支付。

拾壹、計畫評核指標

一、評核指標及輔導指標

參與計畫之社區醫療群，以下列項目作為費用支付評核指標，每項指標占率按指標總數平均計算，如未達指標目標值時以比例核算。

(一) 三項組織指標，達 100%(權重 30%)：

1. 健康管理比率：需達 100%(含 VPN 上傳資料之完整性)。
2. 個案研討、共同照護門診、社區衛教宣導、病房巡診，前述指標擇一至少每月 1 次。
3. 24 小時諮詢專線(每群全年至少測試 6 次)：
每社區醫療群全年每次測試都能提供服務。
分子：社區醫療群受測且能提供服務次數。
分母：該社區醫療群全年測試有效次數。

(二) 四項臨床指標(權重 40%)：

1. 會員急診率(排除外傷)，較應照護族群 50 百分位數低：
分子：會員急診人次(排除外傷案件)
分母：會員人數
2. 疾病住院數《肺炎、冠狀動脈心臟病、糖尿病 相關疾病住院、慢性阻塞性肺疾病、泌尿道感染》，較應照護族群

50 百分位數低：

分子：會員主診斷有前述疾病住院人次

分母：會員門診主診斷有前述疾病人數。

3. 針劑使用率，較應照護族群 50 百分位數低：

分子：會員使用針劑次數

分母：會員就醫人次

備註：排除施打胰島素、疫苗注射、破傷風注射案件

4. 抗生素使用率，較應照護族群 50 百分位數低：

分子：給藥案件之抗生素藥品案件數

分母：會員給藥案件數

(三) 二項會員感受指標，權重 30%

1. 滿意度問卷調查，達 80%：

電訪社區醫療群會員滿意度，依會員滿意度結果評分。

2. 其他政策鼓勵指標(2 項預防保健達成率、65 歲以上老人流感注射率)：

(1) 成人預防保健檢查率，會員接受成人預防保健服務高於全國平均值：

分子：40 歲(含)以上會員接受成人健檢人數

分母：(40 歲-64 歲會員數/3+65 歲《含》會員數)

(2) 子宮頸抹片檢查率，會員接受子宮頸抹片服務高於全國平均值：

分子：30 歲(含)以上女性會員接受子宮頸抹片人數。

分母：30 歲(含)以上女性會員數。

(3) 65 歲以上老人流感注射率，會員接受流感注射服務高於全國平均值：

分子：65 歲以上會員接種流感疫苗人數。

分母：65 歲以上總會員人數。

拾貳、計畫管理機制：

- 一、保險人負責協調總體計畫架構模式與修正。
- 二、保險人分區業務組負責輔導轄區社區醫療群之成立、審核計畫與協調監督轄區各計畫之執行，並得邀請醫界代表（如總額執行單位）協助參與、輔導及評估。
- 三、各計畫之社區醫療群應成立「計畫執行中心」，負責提出計畫之申請與該社區醫療群之醫療資源協調整合、醫療服務之提供及醫療費用之分配作業。

拾參、計畫申請方式

參與計畫之社區醫療群應檢附申請書送達保險人分區業務組提出申請，經保險人分區業務組同意並回復該社區醫療群，合約以 9 個月(99 年)為限。

拾肆、計畫執行期間評核與計畫及期滿續約及輔導標準

- 一、評核期間以本計畫所訂指標執行之第 1 個月至第 9 個月計算為原則；各項評核指標之評比及排序落於保險人分區業務組最低之 5% 社區醫療群數，則需接受保險人分區業務組輔導後符合續約標準者，始予續約。
- 二、社區醫療群如品質指標平均未達 60% 續約標準不予續約者，應退出本計畫，1 年內不得再加入計畫。

拾伍、實施期程及評估

各社區醫療群應於計畫執行後，年度結束前提送執行報告（包含緊急諮詢專線之使用情形、計畫運作執行現況、計畫評核指標執行率與社區醫療群間的協調連繫情形、社區衛教宣導）至保險人分區業務組。

全民健康保險家庭醫師整合照護計畫檢核邏輯
保險人網頁之個案通報及登錄系統說明

- 一、參與計畫之醫師需透過醫事服務機構行文至保險人分區業務組申請，待分區業務組核准後，始能登入本系統
(網址：<http://10.253.253.242/idcportal/>) 傳輸會員資料。
- 二、醫師進入保險人資訊網服務系統網頁後登入試辦計畫登錄系統後，可點選病人管理選項，進行病患資料之登錄、維護及查詢事項。

說明：

1. 保險人分區業務組需確實將參與院所名單登錄於 MHA 系統。
2. 醫療院所需請資訊廠商修改其自行維護的畫面，並將會員資料以批次經系統上傳至健保資訊網服務系統(VPN)。
3. 相關會員資料之維護仍由保險人分區業務組維護；收案期限將設定 3 個月，保險人依權限截取會員資料供分析用，對於資料登錄未完整之社區醫療，將於 3 個月內補正資料/或不予支付。
4. 身分證字號有重複登錄情形，則第 2 筆資料無法輸入。

99 年全民健康保險家庭醫師整合性照護計畫品質指標定義

衛生署中央健康保險局 99 年 5 月 18 日擬具

項目	指標	指標定義	達成情形	權重%	定義說明
	三項組織指標				
1	健康管理比率	含 VPN 上傳資料之完整性	100%	30% 10%	<p>收案會員 VPN 上傳資料欄位之完整性 (達成情形之計算則以群為單位)</p> <p>備註：</p> <p>1. 收案名單由保險人交付醫療群收案名單： 個案 A：全數收案 個案 B：得於保險人交付醫療群收案數額外再加收 10% 之個案數。</p> <p>2. 個案採計：被醫療群收案之會員 (含個案 A、個案 B) 機構代碼、身分證號。</p>
2	個案研討、共同 照護門診、社區 衛教宣導、病房 巡診	擇一至至少每月 1 次	100%	10%	<p>定義：</p> <p>1. 擇一至至少每月 1 次</p> <p>備註：</p> <p>1. 本年僅計算 9 個月 2. 案例計算： 按月計算達成情形；例如 99 年度計畫期間共</p>

項目	指標	指標定義	達成情形	權重%	定義說明
3	24小時諮詢專線	分子：每社區醫療群受測且能提供服務次數。 分母：該社區醫療群全年測試有效次數。 說明： 1. 每群全年至少測試6次 2. 每社區醫療群全年每次測試都能提供服務。	100%	10%	有9個月，其中僅提報7個月執行情形，本項所計分方式為： $10\%/9*7=7.78\%$ 。 定義： 全年至少測試6次/群（99年至至少測4次） 備註： 1. 達成率計算：按每次測試計算，例如該醫療群全年測試6次，其中有5次有人接聽，達成權重為 $10\%/6次*5=8.33\%$ 。 2. 每醫療群全年每次測試都能提供服務（於10分鐘內接聽或10分鐘內回撥）。
二、四項臨床指標					
1	會員急診率（排除外傷）	分子：會員急診人次 分母：會員人數 排除條件： 1. 急診案件分類代碼 02 2. 排除外傷案件主診斷碼 ICD-9-CM800-999	較應照護族群50百分位數低	10%	本局將定期回饋較應照護族群品質指標達成情形供分區計算會員品質達成情形
2	疾病住院數（肺炎、冠狀動脈心臟病、糖尿病相關疾病住院	分子：會員主診斷有前述疾病住院人次 分母：會員門診主診斷有前述疾病人數	較應照護族群50百分位數低	10%	本局將定期回饋較應照護族群品質指標達成情形供分區計算會員品質達成情形

項目	指標	指標定義	達成情形	權重%	定義說明
	院、慢性阻塞性肺疾病、泌尿道感染	說明： 《肺炎【ICD-9-CM 診斷碼為 481-482.9】、冠狀動脈心臟病【ICD-9-CM 診斷碼為 428.0】、糖尿病併發症【(ICD-9-CM 診斷碼為 250.1-250.3)或糖尿病長期併發症住院(ICD-9-CM 診斷碼為 250.4-250.9)或糖尿病控制不良住院(ICD-9-CM 診斷碼為 250.0)或糖尿病患下肢截肢(ICD-9-CM 手術碼為 84.1)之住院比率】、慢性阻塞性肺疾病【ICD-9-CM 診斷碼為 491.0-494.1】、泌尿道感染【ICD-9-CM 診斷碼為 599.0】》			
3	針劑使用率	分子：會員給藥案件之針劑次數。 分母：會員就醫人次。	較應照護族群 50 百分位數低 說明：較應照護族群	10%	1. 資料範圍：每季所有屬西醫基層總額之門診給藥案件（藥費不為 0，或給藥天數不為 0，或處方調劑方式為 1、0、6 其中一種）。 2 公式： 分子：會員使用針劑次數（醫令代碼為 10 碼，

項目	指標	指標定義	達成情形	權重%	定義說明
4	抗生素使用率	分子：給藥案件之抗生素藥品案件數。 分母：給藥案件數。 說明： 1. 抗生素藥品：醫令代碼為10碼，且藥理分類前4碼0812。 2. 給藥案件：藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6其中一	較應照護族群50百分位數低	10%	且第8碼為「2」) 案件數，但排除門診治療注射劑、急診注射劑及流感疫苗及依全民健康保險藥品給付規定通則，經醫師指導使用方法後，得由病人攜回注射之藥品，及外傷緊處置使用之破傷風類毒素注射劑(詳附表1)(排除門診治療：醫令代碼為37005B, 37031B~ 37041B; 急診：案件分類代碼為02碼; 流感疫苗：案件分類代碼為D2碼)。 分母：會員就醫人次 3. 本局將定期回饋較應照護族群品質指標情形供分區計算會員品質達成情形; 本局將定期回饋較應照護族群品質指標情形供分區計算會員品質達成情形

項目	指標	指標定義	達成情形	權重%	定義說明
		3. 資料範圍：西醫基層、西醫醫院			
三	二項病人感受指標			30%	
1	滿意度問卷調查	電訪醫療群會員滿意度，依會員滿意度結果評分〈如附件，每分占該項4%〉。	80%	10%	1. 參酌分區業務組意見修正內容〈如附件2〉。 2. 每群至少測試20件。
2	其他政策鼓勵指標	1.2 項預防保健達成率： 〈1〉成人預防保健檢查率： 分子：40歲(含)以上會員接受成人健檢人數 分母：(40歲-64歲會員數 / 3+65歲《含》會員數) 〈2〉子宮頸抹片檢查率： 分子：30歲(含)以上女性會員接受子宮頸抹片人數。 分母：分母：30歲(含)以上女性會員數。 2. 65歲以上老人流感注射率：會員接受流感注射服務高於全	會員接受成人預防保健服務高於全國平均值 會員接受子宮頸抹片檢查服務高於全國平均值 會員接受	5% 5% 10%	本局將定期回饋較應照護族群品質指標情形分區計算會員品質達成情形

項目	指標	指標定義	達成情形	權重%	定義說明
		國平均值 分子：65歲以上會員接種流感疫苗人數。 分母：65歲以上總會會員人數。	流感注射服務高於全國平均值		

附表 1:

降低基層診所注射率方案，不列入分子計算之品項及情形

A: 因病情需要，經醫師指導使用方法由病人持回注射之藥品

給付規定內容	資料處理定義
1. Insulin	藥理分類 682008 (胰島素)
2. CAPD 使用之透析液	藥理分類代碼：403699 藥理名稱電解質、卡洛里及水份平衡，且劑型為透析用液劑
3. CAPD 使用之抗生素及抗凝血劑(至多攜回二週)	門診當次申報 血液透析治療相關處置代碼 (58001C-58012C) 使用之注射劑 藥理分類代碼為 840404 (抗生素類)、840409 (抗感染劑複方)、 201204 (抗凝血劑)。
4. desferrioxamine (如 Desferal)	主成分代碼：64000010 (DEFERRIOXAMINE MESYLATE (=DEFERAL)注射劑。
5. 慢性腎臟功能衰竭，使用紅血球生成素 (至多攜回二週，如因特殊病情需要，需敘明理由，得以臨床實際需要方式給藥，惟一個月不超過 20,000U 為原則)。	藥品成分代碼： 1600001120 EPOETIN BETA (GENETICAL RECOMBINANT) 2004000210 RECOMBINANT HUMAN ERYTHROPOIETIN
6. 治療白血病使用之 α -interferon (至多攜回二週)	● 藥品成分代碼：

給付規定內容	資料處理定義
	0818000710 (INTERFERON ALPHA- 2B) 0818000720 INTERFERON ALPHA- 2A 0818000750 INTERFERON ALFACON-1 0818000770 PEGINTERFERON-ALFA-2A 8019000199 PEGINTERFERON ALPHA-2B
7. G-CSF (如 Filgrastim ; lenograstim)(至多攜回三天)	<ul style="list-style-type: none"> ● 藥品成份代碼： 1002000500 FILGRASTIN 9200035800 LENOGRASTIM (GENETICAL RECOMBINATION)
8. 生長激素(human growth hormone) (至多攜回一個月)	<ul style="list-style-type: none"> ● 藥品成份代碼： 6828001001 SOMATOTROPIN HUMAN
9. 門診之血友病人得攜回二~三劑量(至多一個月)第八、第九凝血因子備用，繼續治療時，比照治療以「療程」方式處理，並查驗上次治療紀錄(如附表十八—全民健康保險血友病患者使用第八、第九凝血因子在家治療紀錄)(86/9/1)(92/5/1)	<ul style="list-style-type: none"> ● 藥品成份代碼： 8004000100 ANTIHEMOPHILIC FACTOR 8004003300 FACTOR VIII 8004003100 FACTOR IX 2012100700 FACTOR IX
10. 於醫院內完成調配之靜脈營養輸液 (TPN)，攜回使用。(85/10/1)(93/12/01 刪除) 931104 健保審字第0930050506 號公告修正	本項處置(39015A--TPN)限區域醫院以上層級申報，故基層診所不應申報。
11. 肢端肥大症病人使用之 octreotide、lanreotide (如	1. 當次就醫診斷代碼 ICD-9-CM 前 4 碼為：

給付規定內容	資料處理定義
<p>Sandostatin、Somatuline 等)，另 octreotide、(如 Sandostatin)需個案事前報准(93/12/01 刪除)。lanreotide inj 30 mg (如 Somatuline) 每次注射間隔兩週 (88/6/1)，octreotide LAR(如 Sandostatin LAR Microspheres for Inj.) 每次注射間隔四週 (89/7/1)。931104 健保審字第 0930050506 號公告修正</p>	<p>2530 Acromegaly and gigantism 2. 藥品成份代碼： 6828001300 OCTREOTIDE 6828091210 SOMATOSTATIN</p>
<p>12. 結核病人持回之 streptomycin、kanamycin 及 enviomycin 注射劑 (至多攜回二週)。(86/9/1)</p>	<p>1. 當次就醫診斷代碼 ICD-9-CM 前三碼為 011(肺結核相關診斷)： 2. 藥品成份代碼： 0812109410 KANAMYCIN (SULFATE) 0812700500 STREPTOMYCIN 0812709520 STREPTOMYCIN (SULFATE)</p>
<p>13. 抗精神病長效針劑(至多攜回一個月)。(87/4/1)</p>	<p>藥品成分代碼： 2816100100 DROPERIDOL 2816100300 HALOPERIDOL 2816100310 HALOPERIDOL DECANOATE 2816100600 RISPERIDONE 2816109310 HALOPERIDOL (DECANOATE) 2816200810 ZUCLOPENTHIXOL ACETATE 2816200820 ZUCLOPENTHIXOL DECANOATE 2816400900 SULPIRIDE</p>

給付規定內容	資料處理定義
	2816600110 AMITRIPTYLINE HCL 2816601520 CLOPENTHIXOL DEANOATE 2816800620 FLUPENTIXOL DECANOATE 2816900310 CHLORPROMAZINE HCL 2816900520 FLUPHENAZINE DECANOATE 2816900800 PERPHENAZINE 2816900810 PERPHENAZINE 2HCL 2816900910 PIPOTIAZINE PALMITATE 2816901000 PROCHLORPERAZINE Z102100911 ZIPRASIDONE
14. 低分子量肝凝素注射劑：金屬瓣膜置換後之懷孕病患，可准予攜回低分子量肝凝素注射劑自行注射，但給藥天數以不超過兩週為限。(90/11/1)	藥品成分代碼： 2012400510 HEPARIN CALCIUM 2012400520 HEPARIN SODIUM 2012401510 NADROPARINE CALCIUM 2012401520 DALTEPARIN SODIUM 2012401610 ENOXAPARIN SODIUM 9902002110 TINZAPARIN SODIUM
15. apomorphine hydrochloride 10mg/ml (如 Britaject Pen)：限使用於巴金森氏病後期產生藥效波動 (on-and-off) 現象，且經使用其他治療方式無法改善之病患使用，每人每月使用量不得超過 15 支。(91/2/1)	藥品成分代碼： 5620000110 APOMORPHINE HCL

給付規定內容	資料處理定義
<p>16. 罹患惡性貧血 (pernicious anemia) 及維他命 B12 缺乏病患，如不能口服或口服不能吸收者，得攜回維他命 B12 注射劑，每次以一個月為限，且每三個月應追蹤一次。(91/4/1)</p>	<p>資料處理定義</p> <p>1. 當次就醫診斷代碼 ICD-9-CM 為：281.0(惡性貧血)、281.1(維生素 B12 缺乏性貧血)</p> <p>2. 藥品成分代碼： 8811200300 CYANOCOBALAMIN (=VIT B12)</p>
<p>17. 患者初次使用 aldesleukin(如 Proleukin Inj) 治療期間 (第一療程)，應每週發藥，俾回診觀察是否有無嚴重之副作用發生。第一療程使用若未發生嚴重副作用，在第二療程以後可攜回兩週之處方量。(91/12/1)</p>	<p>藥品成分代碼： 9200041800 ALDESLEUKIN</p>
<p>18. 慢性病毒性 B 型肝炎、慢性病毒性 C 型肝炎所使用之長效型干擾素或短效型干擾素，其攜回之數量，至多為四週之使用量。(92/10/1)</p>	<p>1. 參加慢性病毒性 B 型肝炎、慢性病毒性 C 型肝炎治療試辨計畫之病人。</p> <p>2. 藥品成分代碼： 0818000710 INTERFERON ALPHA-2B 0818000720 INTERFERON ALPHA-2A 0818000750 INTERFERON ALFACON-1 0818000770 EGINTERFERON-ALFA-2A 8019000199 PEGINTERFERON ALPHA-2B</p>
<p>19. 類風濕性關節炎病患使用 etanercept 注射劑，需個案事前審查核准後，並在醫師指導下，至多可攜回四週之使用量。(93.08.01)</p>	<p>1. 當次就醫診斷代碼 ICD-9-CM 為： 類風濕性關節炎:714.0</p> <p>2. 藥品成分代碼： 9200042400 ETANERCEPT</p>

B：外傷緊急處置使用之破傷風類毒素：藥品成分代碼 8008000200 TETANUS TOXOID

「家庭醫師整合性照護計畫」會員滿意度調查問卷

女士/先生/小朋友您好：

由於您已成為99年度「全民健康保險家庭醫師整合性照護計畫」優先要照護的會員，本問卷係為了解您的主要照顧診所是否能提供您完整而持續性的醫療照護，因而設計此滿意度調查，請於此問卷上填答您的意見（請以“V”符號註記）。

本問卷僅作整體分析之用，感謝您撥冗填答。填答完畢請直接利用廣告回郵寄回或傳真至_____調查專線。

再次謝謝您的協助！敬祝 健康快樂！

行政院衛生署中央健康保險局 敬啟

1. 請問您知道自己是99年度「家庭醫師整合性照護計畫」最優先要照護的會員？
 (1)知道 (2)不知道
2. 請問您獲得相關「家庭醫師整合性照護計畫」資訊的來源為何？(複選)
 (1)報章雜誌 (2)電視網路專題報導 (3)醫護人員告知
 (4)親朋好友告知 (5)社區活動得知 (6)醫院刊物 (應診表)
3. 請問您參加「家庭醫師整合性照護計畫」後，您知道以下哪些醫療服務資訊？(複選)
 (1)可獲得24小時電話諮詢服務
 (2)可獲得由家庭醫師轉診至合作醫院接受醫療服務
 (3)可至家庭醫師在合作醫院開立的共同照護門診求診
 (4)因病住院，家庭醫師會至住院醫院關懷
 (5)可參加家庭醫師於社區辦理的衛教宣導活動
 (6)可收到家庭醫師寄發的健康會訊刊物