

檔 號：

保存年限：

# 中華民國醫師公會全國聯合會 函

地址：10688台北市大安區安和路一段29號9樓

承辦人：鄭舜介

電話：(02)2752-7286#134

傳真：(02)2771-8392

電子信箱：jie@tma.tw

受文者：各縣市醫師公會

發文日期：中華民國99年8月24日

發文字號：全醫聯字第0990001812號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：如說明

主旨：行政院衛生署食品藥物管理局函知有關「含Mannitol成分注射劑」之使用安全資訊，請協助轉知所屬會員知悉辦理，以確保病患用藥安全，請查照。


說明：

一、依據行政院衛生署食品藥物管理局99年8月17日FDA藥字第0991556647號書函（如附件）辦理。

二、相關訊息刊登本會網站、臺灣醫界雜誌。

正本：各縣市醫師公會

副本：



理事長 李明濱

正本

收文編號	收文日期	期	歸檔編號
2129	99.8.19	17:00	

檔號：  
保存年限：

## 行政院衛生署食品藥物管理局 書函

機關地址：11561 台北市南港區昆陽街161-2號

傳真：02-25233303

聯絡人及電話：林美珊 02-85906666#6834

電子郵件信箱：shan33@fda.gov.tw

10688

台北市大安區安和路一段29號9樓

受文者：中華民國醫師公會全國聯合會

發文日期：中華民國99年8月17日

發文字號：FDA藥字第0991556647號

速別：

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：為確保病患用藥安全，有關「含Mannitol成分注射劑」之使用安全資訊，請協助轉知會員知悉並依說明段辦理，請查照。


說明：

- 一、依據全國藥物不良反應通報中心接獲旨揭藥品不良品通報案件，共計8件，其通報原因為產品有結晶析出。經調查報告發現該產品屬高濃度的飽和溶液，於室溫較低時，瓶內易有晶母析出，造成藥液結晶慢慢產生，其因該藥品儲放溫度偏低所致。
- 二、為確保病患用藥品質及安全，請貴公、協及學會轉知所屬會員，使用含Mannitol成分注射劑時，需注意儲放之溫度，如發現有結晶時，不可直接使用於病患，應先將藥品保溫於攝氏40~50度，待溶解後冷至體溫即可供注射用。其相關使用方法可參考藥品之標仿單說明。
- 三、如醫療人員或病患發現藥物不良品時，請立即通報衛生署所建置之全國藥物不良品通報系統，藥物不良品通報專線02-2396-0100，網站：<http://recall.doh.gov.tw>。

正本：中華民國醫師公會全國聯合會、社團法人臺灣臨床藥學會、臺灣社區醫院協

會、臺灣醫院協會、中華民國基層醫療協會、臺灣醫學會、台北市藥師公會、  
高雄市藥師公會、中華民國藥劑生公會全國聯合會、台北市藥劑生公會、高雄  
市藥劑生公會、台灣省藥劑生公會、中華民國護理師護士公會全國聯合會、行  
政院衛生署中央健康保險局、財團法人藥害救濟基金會、全國藥物不良反應通  
報中心、本局藥品及新興生技藥品組

副本：



裝

# 行政院衛生署食品藥物管理局

訂



線