

檔 號：

保存年限：

中華民國醫師公會全國聯合會 函

地址：10688台北市大安區安和路一段29號9樓

承辦人：鄭舜介

電話：(02)2752-7286#134

傳真：(02)2771-8392

電子信箱：jie@tma.tw

受文者：各縣市醫師公會

發文日期：中華民國99年9月15日

發文字號：全醫聯字第0990002024號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：如說明

主旨：轉知「全民健康保險藥品給付規定—第3章代謝及營養劑 Metabolic & nutrient agents 3.3.6. Baxter Extraneal Peritoneal Dialysis Solution With 7.5% Icodextrin」，業經中央健康保險局於99年9月10日以健保審字第0990051473號令修正發布，並溯及自99年9月1日生效，請查照。

說明：依據行政院衛生署中央健康保險局99年9月10日健保審字第0990051473A號書函副本（如附件）辦理。

正本：各縣市醫師公會
副本：



理事長 李明濱

副本

2372	99.9.13	12-00	
------	---------	-------	--

檔 號：
保存年限：

行政院衛生署中央健康保險局 書函

地址：台北市信義路3段140號
傳真：(02)27026324
聯絡人及電話：(02)27065866轉2699

10688
台北市安和路1段29號9樓

受文者：中華民國醫師公會全國聯合會

發文日期：中華民國99年9月10日
發文字號：健保審字第0990051473A號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：發布令掃描檔

主旨：「全民健康保險藥品給付規定—第3章代謝及營養劑 Metabolic & nutrient agents 3.3.6. Baxter Extraneal Peritoneal Dialysis Solution With 7.5% Icodextrin」，業經本局於中華民國99年9月10日以健保審字第0990051473號令修正發布，茲檢送發布令（含附件）1份，請 查照。

正本：行政院公報編印中心（請刊登公報）


副本：行政院法規委員會、行政院衛生署法規委員會、行政院衛生署醫事處、行政院衛生署全民健康保險小組、行政院衛生署食品藥物管理局、全民健康保險監理委員會、全民健康保險爭議審議委員會、行政院衛生署醫院管理委員會、台北市政府衛生局、高雄市政府衛生局、行政院國軍退除役官兵輔導委員會、國防部軍醫局、福建省連江縣政府、福建省金門縣政府、台灣醫學資訊學會、台北市電腦商業同業公會、中華民國醫師公會全國聯合會、中華民國牙醫師公會全國聯合會、中華民國基層醫師協會、中華民國基層醫療協會、中華民國藥師公會全國聯合會、中華民國藥劑生公會全國聯合會、中華民國開發性製藥研究協會、中華民國藥品行銷暨管理協會、台灣區製藥工業同業公會、中華民國製藥工業發展協會、台北市西藥代理商業同業公會、中華民國西藥商業同業公會全國聯合會、中華民國西藥代理商業同業公會、台灣醫院協會、台灣私立醫療院所協會、台灣教會醫療院所協會、本局資訊組、本局企劃組（請刊登健保電子報及本局全球資訊網）、本局醫務管理組、本局臺北業務組（請轉知轄區醫事機構，以下同）、本局北區業務組、本局中區業務組、本局南區業務組、本局高屏業務組、本局東區業務組（以上均含附件）

行政院衛生署中央健康保險局發(6)

行政院衛生署中央健康保險局

行政院衛生署中央健康保險局 令

發文日期：中華民國99年9月10日
發文字號：健保審字第0990051473號
附件：如附



修正「全民健康保險藥品給付規定—第3章代謝及營養劑
Metabolic & nutrient agents 3.3.6."Baxter"
Extraneal Peritoneal Dialysis Solution With 7.5%
Icodextrin」部分規定，並溯及自中華民國九十九年九月
一日生效。

附修正「全民健康保險藥品給付規定—第3章代謝及營養劑
Metabolic & nutrient agents 3.3.6."Baxter"
Extraneal Peritoneal Dialysis Solution With 7.5%
Icodextrin」部分規定

行政院衛生署中央
健康保險局 投封(6)

局長 戴桂英

「全民健康保險藥品給付規定」修正規定

第 3 章 代謝及營養劑

Metabolic & nutrient agents

(自 99 年 9 月 1 日生效)

修正後給付規定	原給付規定
<p>3.3.6 "Baxter" Extraneal Peritoneal Dialysis Solution With 7.5% Icodextrin (93/12 /1) (96/1/1) (99/9/1)</p> <p>1. 限下列病患使用：</p> <p>(1) <u>high transporters 及 high average transporters</u> 病患，用於每天長留置期。(99/9/1)</p> <p>(2) 脫水衰竭病患及臨界脫水衰竭邊緣之病患，即病患：</p> <p>I. 使用 4.25% 傳統式葡萄糖腹膜透析液 4 小時內脫水量小於等於 400cc. 者或；</p> <p>II. 每天使用總袋數 1/2 以上 (含) 2.5% 或 4.25% 葡萄糖腹膜透析液。</p> <p>III. 體重 20 公斤以下之兒童，脫水困難或會倒吸者，每天使用 3 袋 (含) 2.5% 或 4.25% 葡萄糖腹膜透析液。</p> <p>IV. 申報時，應檢附最近 3 個月內，殘餘尿量與每日脫水量之相關文件，以及使用 Extraneal solution 前，每日脫水量之相關資料，供審查參考。(99/9/1)</p> <p>(3) HbA1c 大於 7.0% 的糖尿病腹膜透析病患，用於每天長留置期。</p> <p>(4) 腹膜炎病患。</p> <p>2. 每天限用一袋。</p>	<p>3.3.6 "Baxter" Extraneal Peritoneal Dialysis Solution With 7.5% Icodextrin (93/12 /1) (96/1/1)</p> <p>1. 限下列病患使用：</p> <p>(1) high transporters 病患，用於每天長留置期。</p> <p>(2) 脫水衰竭病患及臨界脫水衰竭邊緣之病患，即病患：</p> <p>I. 使用 4.25% 傳統式葡萄糖腹膜透析液 4 小時內脫水量小於等於 400cc. 者或；</p> <p>II. 每天使用總袋數 1/2 以上 (含) 2.5% 或 4.25% 葡萄糖腹膜透析液。</p> <p>III. 體重 20 公斤以下之兒童，脫水困難或會倒吸者，每天使用 3 袋 (含) 2.5% 或 4.25% 葡萄糖腹膜透析液。</p> <p>IV. 申報時，應檢附最近 3 個月內，殘餘尿量與每日脫水量之相關文件，以及使用 Extraneal solution 前，每日脫水量之相關資料，供審查參考。(99/9/1)</p> <p>(3) HbA1c 大於 7.0% 的糖尿病腹膜透析病患，用於每天長留置期。</p> <p>(4) 腹膜炎病患。</p> <p>2. 每天限用一袋。</p>

備註：劃線部份為新修訂之規定。